CARICABATTERIE NEI DEPOSITI

ECI SERIES

Una gamma di caricatori da interno e da esterno per la ricarica lenta, di solito durante la sosta notturna del veicolo.

- Bi-direzionale: consente il flusso G2V e V2G
- Interoperabile in conformità alla norma IEC61851-1-23-24, DIN70121 & ISO15118
- MODBUS TCP/IP uo OCPP 1.6 secondo VDV 261
- Connessione mediante CSS e/o pantografi *up /down*

NEW

SIGMA SERIES

É LA GAMMA DI CARICATORI PER VEICOLI HEAVY-DUTY PIÙ VERSATILE E MODULARE DELLA STORIA DI JEMA

- Gamma di potenza compresa tra 60 kW e 360 kW
- Distorsioni armoniche ridotte
- Interoperabile in conformità alla norma IEC61851-1-23-24, DIN70121 & ISO15118
- Moduli di comunicazione remota MODBUS TCP/IP o OCPP 1.6 secondo VDV 261
- Connessione mediante CSS e/o pantografi *up /down*

Permette di connettere lo stesso caricatore all'autobus/camion mediante CSS2 o pantografi.

- Configurazione possibile con due CSS e due pantografi *(up/down)*
- Installazione in un deposito con caricabatterie fino a 180 kW
- Diverse configurazioni a seconda della potenza e dell'energia selezionata
- Compatto con un design modulare
- Riduzione dei tempi di manutenzione, la rumorosità e l'ingombro.

TILT-BOX

VOLETE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI RICARICA PIÙ ADATTI AL VOSTRO GARAGE?

www.jemaenergy.com

Jema Energy | Power Conversion Systems | LinkedIn

+34 943 37 64 00

Jema
Irizar Group